

## Adapterliste Einspritzanlagen-Prüfgeräte

**A** = Außengewinde

**I** = Innengewinde

**W** = Winkeladapter

Fahrzeugtyp	DKPAK ..	Best.-Nr.	Gewindeanschluss
<b>ALFA ROMEO</b>			
Schraderventil, ohne Rücklauf	50	40802	M 8x1 <b>I</b> mit Auslösestift
Otto-Motoren	51	40803	Steckverbindung mit Winkel, kurz Ø 8 mm
Diesel + Common Rail	49	40801	Steckverbindung mit Winkel, lang Ø 8 mm
	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
<b>AUDI</b>			
	3	040714	M 8x1 <b>A</b>
Audi 100 5-Zylinder	14	040749	M 8x1 <b>A, W</b>
Audi, Sonderadapter	10	40745	M 8x1 <b>A</b>
	12	040747	M 14x1,5 <b>I</b>
Audi 6-Zylinder	13	040748	M 14x1,5 <b>A</b>
Pumpe/Düse	73	040824_1	M 12x1,5 <b>A</b> Länge 57,5 mm
MQB	98	040850_1	M 12x1,5
<b>BMW</b>			
	3	40714	M 8x1 <b>A</b>
	6	40742	M 8x1 <b>I</b>
	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
E36	74	040825_1	Adapter mit Auslösestift
<b>CITROEN</b>			
Evasion	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
Citroen XM	19	40754	M 16x1,5 <b>A</b>
XM	20	40755	M 16x1,5 <b>I</b>
<b>DAEWOO</b>			
	22	40757	7/16"- 20UNF V6
<b>FIAT</b>			
LE-Jetronic	1	40771	M 14x1,5 <b>A, W</b>
LE-Jetronic	2	40770	M 12x1,5 <b>A, W</b>
L-Jetronic + DPAK 05, Monotronic + DPAK 07	4	40740	M 12x1,5 <b>A</b>
L-Jetronic + DPAK 04	5	40741	M 12x1,5 <b>I</b>
Uno	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
Croma	12	40747	M 14x1,5 <b>I</b>
Punto 2000 on, Multipoint system	34	40787	Steckverbindung Ø 8 mm, 2-teilig
Diesel + Common Rail	49	40801	Steckverbindung Ø 8 mm mit Winkel
Schrader ohne Rücklauf	50	40802	M 8x1 <b>I</b> Adapter mit Auslösestift
Benzin-Motoren	51	40803	Steckverbindung, Ø 8 mm mit Winkel
Modelle mit Steckverbindung nach SAE	66	040817_1	T-Stück mit Schlauch + Winkel, Ø 7,89 mm, Länge 33 mm
<b>FORD</b>			
Fiesta 1,1 l	2	40770	M 12x1,5 <b>A, W</b>
	9	40744	M 10x1 <b>A, W</b>
	15	40750	M 10x1 <b>I</b>
Scorpio (Motor DOH 2,0 l)	19	40754	M 16x1,5 <b>A</b>

Scoprio	20	40755	M 16x1,5 /
Standard	21	40756	M 10x1 /
	23	40760	M 16x1,5 /
Sierra, Scorpio	24	40762	Steckverbindung, Ø 11 mm
	25	40764	Schlauch mit Ringschraube
Mondeo	29	40774	VG 8 / <b>W</b> Adapter mit Auslösestift
Mondeo	30	40776	VG 8 / Adapter mit Auslösestift
CFI	34	40787	Steckverbindung, Ø 8 mm 2-teilig
EFI	35	40788	Steckverbindung, Ø 14 mm 2-teilig
	45	40798	VG 8 / lange Ausführung, O-Ring
	56	40808	Steckverbindung, Ø 15 mm
Modelle mit Steckverbindung nach SAE	68	040819_1	T-Stück mit Schlauch + Winkel, Ø 7,89 mm, Länge 21 mm
Modelle mit Steckverbindung nach SAE, PSA	69	040820_1	T-Stück mit Schlauch + Winkel, Ø 9,89 mm, Länge 24,5 mm
<b>HONDA</b>			
	36	40789	M 12x1,25 <b>A</b> Hohlschraube
Civic Coupé, Honda CRV ab Bj. 2002, Stream 1,7 l + 2,0 l ab Bj. 2001, Civic Jazz ab Bj. 2001	52	40804	Adapter mit Spannclip, grün
Civic R 2001	53	40805	Adapter mit Spannclip, türkis
Accord ab Bj. 2003	61	040810_1	Adapter mit Spannclip, weiss
<b>HYUNDAI</b>			
	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
	46	40799	1/8"x27NPT <b>A</b> Länge 58 mm
	36	40789	M 12x1,25 <b>A</b> Hohlschraube
Kraftstoffrail ohne Rücklauf, Benzin und Super	72	040823_1	T-Stück mit Flanschanschluss
<b>JAGUAR</b>			
	40	40793	1/4" <b>A</b> mit Dichtkonus
	41	40794	1/4" <b>A</b> mit Dichtkonus
X-, S-, XJ-, XK-Serie	59	040776_1	VG 8 / Adapter mit Auslösestift
Modelle mit Steckverbindung nach SAE	65	040816_1	Steckverbindung, mit Winkel, Ø 7,89 mm, Länge 21 mm
<b>KIA</b>			
Returnless-System with Rail, Benzin Motoren	72	040823_1	T-Stück mit mit Flanschanschluss
<b>LANCIA</b>			
Diesel + Common Rail ab Bj. 1998	49	40801	Steckverbindung with mit Winkel, lang, Ø 8 mm
Schrader ohne Rücklauf	50	40802	M 8x1 / Adapter mit Auslösestift
Benzin Motoren	51	40803	Steckverbindung mit Winkel, kurz, Ø 8 mm
	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
<b>MITSUBISHI</b>			
	62	40813	M 8x1 / Länge 66 mm
Sonderadapter	9	40744	M 10x1 <b>A, W</b>
Galant, Space Wagon, Space Runner, Colt, Lancer	47	40704	M 12x1,25 / Länge 58 mm
<b>MERCEDES BENZ</b>			
	8	40743	M 10x1 <b>A</b>
	3	40714	M 8x1 <b>A</b>
	11	40746	M 8x1 /
secondary adapter	16	40751	M 10x1 /
Chrysler	26	40767	7/16"-20UNF
Chrysler	36	40789	M 12x1,25 <b>A</b> Hohlschraube
L+H Jetronic/LMH Motronic	28	40769	7/16"-20UNF V6 <b>I, W</b> drehbar mit Winkel
Motortyp M 111, C180 DB, S-Klasse	48	40705	7/16"-20UNF / mit Schlauch, Länge 1 m
Vito	60	040809_1	Steckverbindung
CDI, Modelle mit Steckverbindung nach SAE	70	040821_1	Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel
Actros 1848	95	040846_1	Tankanschluss
	96	040848_1	7/16"-20UNF, 90° Winkel
<b>NISSAN</b>			
	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig

<b>OPEL / VAUX HALL</b>			
Kadett 16 V, Astra 95, Vectra B, Omega B, Corsa B	22	40757	7/16"- 20UNF V6
Astra	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
	27	40768	7/16"-20UNF V6 <b>I, W</b>
	32	40782	M 14x1,5 <b>I</b> mit Dichtkuppe
	36	40789	M 12x1,25 <b>A</b> Hohlschraube
	40	40793	1/4" <b>A</b> Dichtkonus
	41	40794	1/4" <b>A</b> Dichtkonus
	45	40798	VG 8 <b>I</b> lange Ausführung, O-Ring
1.4 l, 97 on	42	40795	M 16x1,5 <b>I</b> Dichtkonus
<b>PERKINS</b>			
Perkins-Motor, Lucas Stanadyne, Zexel-Einspritzpumpe	75	040826_1	1/2" - 20 UNF
Perkins-Motor, Bosch-Einspritzpumpe	76	040827_1	1/2" - 20 UNF
Perkins-Motor, Bosch-Einspritzpumpe	77	040828_1	Ø 8,1 mm, beidseitig
Perkins-Motor, Heui-Einspritzpumpe	78	040829_1	Ø 9,5 mm, beidseitig
	79	040830_1	Ringöse Ø 12 mm
	80	040831_1	Ringöse Ø 14 mm
<b>PEUGEOT</b>			
	12	40747	M 14x1,5 <b>I</b>
	13	40748	M 14x1,5 <b>A</b>
206 1,1 l	56	40808	Ø 15 mm, Steckverbindung
309, 205, 405	4	40740	M 12x1,5 <b>A</b>
806	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
206, 406, 307 2000 on	30	40776	VG 8 <b>I</b> Adapter mit Auslösestift
Fahrzeuge mit Steckverbindung	34	40787	Ø 8 mm Steckverbindung, 2-teilig
<b>PORSCHE</b>			
911, 924, 928	4	40740	M 12x1,5 <b>A</b>
911, 924, 928	14	40749	M 8x1 <b>A, W</b>
<b>RENAULT</b>			
Motortyp D + K, Twingo, Kangoo, Clio 1+2, Mégane, Laguna 1+2	55	40807	Ø 10 mm, Steckverbindung
Motortyp F9Q CR, Clio 2, Mégane, Laguna, Espace, Trafic	58	040812_1	
Espace, Twingo	7	40765	Ø 6 mm, Ø 8 mm, Kraftstoffschlauch, 2-teilig
4, 9, 11, 18GTX, 11TXE	5	40741	M 12x1,5 <b>I</b>
4, 9, 11, 18GTX, 11TXE	4	40740	M 12x1,5 <b>A</b>
Motortyp F...Z, Espace, Avantime, Trafic	57	040811_1	
<b>ROVER</b>			
	43	40796	M 14x1,5 <b>A</b> Dichtkonus
	44	40797	M 14x1,5 <b>I</b> Dichtkonus
<b>SAAB</b>			
	5	40741	M 12x1,5 <b>I</b>
	37	40790	M 12x1,5 <b>A</b> Hohlschraube
<b>SEAT</b>			
	12	40747	M 14x1,5 <b>I</b>
<b>STERLING TRIUMPF</b>			
	38	40791	M 10x1 <b>A</b> Hohlschraube
<b>TOYOTA</b>			
	17	40752	M 10x1 <b>A, W</b> Schlauch mit Überwurfmutter R 1/4"
	18	40753	M 8x1 <b>A, W</b> Schlauch mit Überwurfmutter R 1/4"
	39	40792	M 8x1 <b>A</b> Hohlschraube
<b>VOLVO</b>			
850, V40, V70, V 90, S60, S80	29	40774	VG 8 <b>I, W</b> drehbar mit Winkel und Auslösestift
240, 740, 940 + DPAK 13	12	40747	M 14x1,5 <b>I</b>
240, 740, 940 + DPAK 12	13	40748	M 14x1,5 <b>A</b>
	18	40753	M 8x1 <b>A, W</b> Schlauch mit Überwurfmutter R 1/4"

<b>V W</b>			
Golf	3	40714	M 8x1 <b>A</b>
Golf 2	32	40782	M 14x1,5 <b>I</b> mit Dichtkuppe
Golf 16 V	21	40756	M 10x1 <b>I</b>
Bosch Mono-Jetronic, VW Motortyp RP	31	40778	Schlauchtüllen, Ø 8 mm, 2-teilig
Mono-Jetronic + DPAK 13	12	40747	M 14x1,5 <b>I</b>
Pumpe/Düse	73	040824_1	M 12x1,5 <b>A</b> Länge 57,5 mm
<b>ADAPTER MIT STECKVERBINDUNGEN</b>			
Diverse Kfz-Hersteller, für Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE, z.B. PSA	63	040814_1	Steckverbindung mit Schlauch + Winkel, 2-teilig, Ø 9,89 mm, Länge 30 mm
Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	64	040815_1	Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel, Ø 9,89 mm, Länge 30 mm
Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	65	040816_1	Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel, Ø 7,89 mm, Länge 21 mm
Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	66	040817_1	Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel Ø 7,89 mm, Länge 33 mm
Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	67	040818_1	Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel, Ø 9,49 mm, Länge 21 mm
Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	68	040819_1	Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel Ø 7,89 mm, Länge 21 mm
Kraftstoffleitungen mit Steckverbindungen nach SAE	69	040820_1	Steckverbindung, T-Stück mit Schlauch + Winkel Ø 9,89 mm, Länge 24,5 mm
<b>D I V E R S E</b>			
	71	040822_1	Steckverbindung, T-Stück mit Schlauchanschluss Ø 6,5 mm, Ø 9 mm
Adapter, 2-teilig	81a 81b	040832_1 040832_2	SAE Kupplung, Ø 7,89 mm
Adapter, 2-teilig	82a 82b	040833_1 040833_2	SAE Kupplung, Ø 8 mm
Adapter, 2-teilig	83a 83b	040834_1 040834_2	SAE Kupplung, Ø 9,49 mm
Adapter, 2-teilig	84a 84b	040835_1 040835_2	SAE Kupplung, Ø 9,89 mm
Adapter, 2-teilig	85a 85b	040836_1 040836_2	SAE Kupplung, Ø 10 mm
Adapter, 2-teilig	86a 86b	040837_1 040837_2	SAE Kupplung, Ø 11.8 mm
	87	040851_1	Schlauchanschluss, Ø 8 mm
	92	040843_1	M 10x1
	93	040844_1	M 22x1,5
	97	040849_1	VG8, 90° Winkel

Stand: April 2020

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten